

CSE: **ESAU**

OTCQB: **ESAU**F

FSE: **Z7D**

PROJET OR-ARGENT MONTAUBAN



Une exploitation « résidus vers flux de trésorerie » entièrement autorisée et financée au Québec, Canada. Avance vers une production d'or et d'argent à court terme à partir de résidus historiques, tout en développant un potentiel d'exploration à l'échelle du district

**T3 2026**

# ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La présente présentation contient certains énoncés pouvant être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, qui portent sur des événements ou des développements qu'ESGold Corp. prévoit voir se produire, constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et des expressions similaires, ou par le fait que des événements ou des conditions « seront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien qu'ESGold estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés ne garantissent pas la performance future et les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux des énoncés prospectifs comprennent les prix du marché, les succès ou échecs en matière d'exploration et de production, la disponibilité continue de capitaux et de financement, l'incapacité d'obtenir les approbations requises des actionnaires ou des organismes de réglementation, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires.

Les énoncés prospectifs reposent sur les croyances, les estimations et les opinions de la direction d'ESGold à la date à laquelle les énoncés sont formulés.

***La présente présentation a été révisée par la personne qualifiée, Andre Gauthier (B.Sc. en génie géologique, M.Sc.) d'EvalMinerals***

# POURQUOI **ESGOLD** MAINTENANT ?

**ESGold offre une occasion de retraitement de résidus miniers entièrement financée au Canada, assortie d'un potentiel d'exploration important à l'échelle du district.**

Le projet Montauban repose sur une importante ressource de résidus miniers bien définie, appuyée par des forages modernes, un contrôle de la qualité (QAQC) et des essais métallurgiques.

Une modélisation 3D intégrée a permis d'identifier un couloir minéralisé profond s'étendant sur environ 900 mètres verticalement et sur plus de 2 kilomètres de longueur, demeurant ouvert au-delà des limites actuelles des levés, ce qui a incité ESGold à agrandir son ensemble de claims afin d'acquérir des terrains prospectifs additionnels.

Le résultat : une exploitation à court délai de mise en production et à faible CAPEX, offrant une véritable capacité d'expansion à long terme.

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAUF** | FSE: **Z7D**



Flux de trésorerie solides et prévisibles attendus sous peu grâce à l'exploitation des résidus



Entièrement financé jusqu'à la mise en service et à la première production d'or et d'argent



Un TRI avant impôts de 105 % et un délai de récupération de moins de 2 ans, issus d'une exploitation de retraitement des résidus entièrement autorisée



Située au Québec, l'un des principaux territoires miniers du Canada, doté d'une abondante hydroélectricité à faible coût



Une VAN avant impôts de 44,5 M\$ (à 5 %) selon l'EEP 2025



Position foncière agrandie à 485 claims couvrant ~244 km<sup>2</sup> (24 414 ha) autour de Montauban

# ÉQUIPE DE DIRECTION



**ESGold** est dirigée par une **équipe possédant une vaste expérience en exploitation, en ingénierie et sur les marchés financiers dans le secteur minier canadien**. Collectivement, l'équipe cumule des décennies de réalisations en matière d'autorisations, de construction et d'exploitation minière : des compétences essentielles pour un projet de retraitement entrant en phase de production.

## Gordon Robb

Chef de la direction et administrateur

Développement des affaires,  
Marchés financiers

## Paul Mastantuono

Chef de l'exploitation et administrateur

Exécution de projet et exploitation

## Jason Tong

Chef des finances

Finance d'entreprise et gouvernance

## Pierre-Marc Gagnon

Directeur des opérations

Exploitation du site et exécution

## Peter Espig

Administrateur

Marchés financiers,  
développement stratégique

## Andre Gauthier

Administrateur

Géologie, stratégie  
d'exploration

## Edmond St-Jean

Consultant en ingénierie

Génie des procédés,  
supervision de la construction

## Claude Duplessis

ing. (personne qualifiée)

Estimation des ressources et conformité technique


# STRUCTURE DU CAPITAL



En date de sept. 2026

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Émises et en circulation | 111 521 090 |
| Options en circulation   | 5 494 000   |
| Bons de souscription     | 38 072 971* |
| Pleinement dilué         | 155 088 007 |

Prix moyen des bons : ~0,72 \$



# PROJET MONTAUBAN



Montauban est un projet de retraitement de résidus miniers, entièrement autorisé et entièrement financé, conçu pour produire de l'or, de l'argent et du mica à partir de déchets miniers historiques, assorti d'un potentiel d'exploration à l'échelle du district appuyé par une modélisation ANT 3D intégrée et des forages en cours.

Une exploitation à faible CAPEX et à faible risque tirant parti des infrastructures existantes. La valorisation des résidus (« tailings-to-cash ») constitue le fondement de la stratégie d'ESGold.

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAU** | FSE: **Z7D**



Entièrement autorisé et entièrement financé jusqu'à la première coulée de doré



Bâtiment de l'usine achevé pour une capacité de traitement de 1 000 tonnes/jour



Le modèle 3D intégré identifie un couloir minéralisé s'étendant sur environ 900 m de profondeur et plus de 2 km de longueur, s'élargissant en profondeur et demeurant ouvert au-delà de la couverture actuelle



Position foncière agrandie à 485 claims couvrant environ 24 414 hectares (244 km<sup>2</sup>)



Levé ANT élargi prévu sur environ 70 km<sup>2</sup>, avec des forages d'extension prévus au printemps 2026 (sous réserve des autorisations et de la logistique)




La production issue des résidus procure un flux de trésorerie potentiel pour soutenir l'exploration et réduire le recours à la dilution

# EMPLACEMENT



Situé dans le canton de Montauban, près de Québec et de Trois-Rivières, le projet bénéficie des éléments suivants. Cette combinaison en fait l'un des environnements de retraitement les plus économiques au Canada.

- 80 km de Québec
- 60 km de Trois-Rivières
- Hydroélectricité à faible coût
- Main-d'œuvre qualifiée locale
- Territoire minier favorable avec un fort appui local




# INFRASTRUCTURES ET POSITION FONCIÈRE

Bâtiment de l'usine achevé et projet **en voie de mise en service**.

Capacité actuelle établie à **1 000 tonnes par jour**.

**ESGold contrôle une position foncière de 485 claims couvrant** environ 24 414 hectares (244 km<sup>2</sup>).

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAU** | FSE: **Z7D**



**20 000 PI<sup>2</sup>**

installation de traitement et laboratoire

**1,3 KM**

de ligne hydroélectrique de service

**TOUTES SAISONS**

Routes et accès au site

**PERMIS OBTENUS**

pour la construction et l'exploitation

**485 CLAIMS**

Position foncière agrandie

**24 414 HECTARES**

Environ 244 km<sup>2</sup>

# MINE MONTAUBAN : PRODUCTION PASSÉE



|                 | 1913-1944 <sup>*</sup> | 1948-1955 <sup>*</sup> | 1983-1990 <sup>†</sup> |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| tonnes de zinc  | 77 000                 | 39 600                 | -                      |
| tonnes de plomb | 24 000                 | 15 600                 | -                      |
| oz d'or         | 40 000                 | 16 876                 | 92 553                 |
| oz d'argent     | 4 000 000              | 2 647 517              | 323 376                |

<sup>\*</sup> Source : Jean Depatie pour Boiville Ressources Ltée

<sup>†</sup> Source : Genivar Inc. pour le MRNQ




Entrée du puits Anacon

# FORAGES DES RÉSIDUS

Des travaux exhaustifs de forage et de vérification ont été réalisés dans l'ensemble des zones de résidus. Cet ensemble de données constitue la base de l'estimation des ressources NI 43-101 de 2025 et soutient un haut niveau de confiance quant à la répartition du tonnage et des teneurs.

- 352 trous de forage
- 1 654 m de forage au total
- 1 170 intervalles échantillonnés (1 498 m)
- 35 tranchées (77 m au total)
- QAQC indépendant incluant des blancs, des étalons et des réanalyses
- Analyses réalisées par SGS Québec
- L'EEP appuie un fort potentiel de flux de trésorerie à court terme et un court délai de récupération.

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAU** | FSE: **Z7D**



# RESSOURCES MINÉRALES DES RÉSIDUS À MONTAUBAN – EEP 2025

Estimation des ressources minérales pour les résidus de Montauban et de Notre-Dame-de-Montauban

|                                    | Au (g/t) | Ag (g/t) | Tonnes  | Oz Au | Oz Ag   |
|------------------------------------|----------|----------|---------|-------|---------|
| RÉSIDUS DE MONTAUBAN               |          |          |         |       |         |
| Indiquées                          | 0,4      | 31       | 603 700 | 7 800 | 610 350 |
| Présumées                          | 0,34     | 28       | 292 000 | 3 150 | 258 900 |
| RÉSIDUS DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN |          |          |         |       |         |
| Présumées                          | 1,21     | 137      | 27 300  | 1 050 | 120 200 |
| Total indiqué                      | 0,4      | 31,45    | 603 700 | 7 800 | 610 350 |
| Total présumé                      | 0,41     | 36,93    | 319 300 | 4 200 | 379 100 |

|                            | Micas (%) | Tonnes  | Micas (t) |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|
| Micas présumés AL1         | 9         | 571 900 | 51 500    |
| Micas présumés Tetreault_2 | 4         | 142 900 | 5 700     |
| Total micas présumés       | 8,0       | 714 800 | 57 200    |

Notes:

Les ressources minérales présentées dans ce tableau ont été estimées par M. Rachidi, géo., et C. Duplessis, ing. (personnes qualifiées) de GoldMinds Geoservices Inc., selon les normes en vigueur de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et réserves minérales, définitions et lignes directrices. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de façon importante par des enjeux environnementaux, d'autorisation, juridiques, de titre, de marché ou autres. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées déclarées sont de nature incertaine et les travaux réalisés sont insuffisants pour classer ces ressources présumées comme indiquées ou mesurées. Rien ne garantit qu'une partie quelconque d'une ressource minérale sera un jour convertie en réserve minérale.

La base de données utilisée pour cette estimation comprend les résultats de forage des programmes de 2010, 2018 et 2022 ainsi que les travaux d'exploration de 2022.

Pour les résidus de Montauban (Anacon Lead 1, Tetreault 1, Anacon Lead 2 et Tetreault 2), la ressource minérale présentée a été estimée avec une taille de bloc de 3 m Ex 3 m N x 1,5 m Z. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale (1,5 mètre) calculés sur les intervalles minéralisés. Avant le calcul des composites, les analyses aurifères à haute teneur ont été plafonnées à 3 g/t Au et 125 g/t Ag. L'estimation a été réalisée selon la méthode de l'inverse de la distance au carré, en trois passes. Pour les passes 1 et 2, un minimum de 2 et un maximum de 5 composites ont été utilisés, avec un maximum de 1 composite provenant du même trou de forage (un minimum de deux trous est requis pour estimer les blocs). Pour la passe 3, un minimum de 2 et un maximum de 5 composites ont été utilisés. Les ressources indiquées ont été classées à l'aide d'un minimum de deux trous de forage situés à 20 m ou moins l'un de l'autre. Les ressources présumées ont été classées à partir d'un minimum de deux trous situés à 50 m ou moins l'un de l'autre. Les estimations de tonnage reposent sur une densité fixe de 1,52 tonne par mètre cube.

Pour les résidus de Notre-Dame-de-Montauban, la ressource a été estimée avec une taille de bloc de 0,5 m Ex 0,5 m N x 0,5 m Z. Les blocs ont été interpolés à l'aide de composites centraux calculés sur les intervalles minéralisés. Avant le calcul des composites, les analyses n'ont pas été plafonnées. L'estimation a été réalisée selon la méthode des polygones. Les ressources classées comme présumées et les estimations de tonnage reposent sur une densité fixe de 1,5 tonne par mètre cube.




Photo : vue en plan du modèle de blocs, en couleurs selon la teneur en or (Au g/t)

# RESSOURCE DES RÉSIDUS :

## SOMMAIRE



L'EEP 2025 définit une importante ressource aurifère et argentifère au sein des résidus de Montauban. Cet inventaire soutient le profil de production à court terme du projet et son potentiel de flux de trésorerie.

**Date d'effet : septembre 2025**

**Au**

Récupération de l'or de 89,3 %

**Ag**

Récupération de l'argent de 77 %

| INDIQUÉES                                    | PRÉSUMÉES                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 603 700 tonnes à 0,40 g/t Au et 31,45 g/t Ag | 319 300 tonnes à 0,41 g/t Au et 36,93 g/t Ag |
| 6 950 oz Au et 470 050 oz Ag contenues       | 3 800 oz Au et 291 200 oz Ag contenues       |



Traiter les résidus miniers à Notre-Dame-de-Montauban



Mettre fin à la contamination de l'eau



Réutilisation des résidus neutralisés



Restauration des sites de résidus miniers à leur état naturel



Création d'environ 30 emplois



**La vision :** une mine zéro déchet

# ÉVALUATION DES PILIERS DE SURFACE – RAPPORT HISTORIQUE

## Exploration moderne limitée

Le gisement de Montauban et les piliers de surface environnants n'ont pas été évalués à l'aide de techniques d'exploration modernes ni des méthodes actuelles de modélisation géologique.

## Production historique axée sur les métaux de base

L'exploitation antérieure à Montauban ciblait le plomb et le zinc, l'or et l'argent étant récupérés de façon intermittente. Le dernier exploitant, dans les années 1980, a cessé la production lorsque le prix de l'or est tombé sous les 400 dollars l'once, et non en raison d'un manque de minéralisation.

| ZONE       | MT      | Au (g/t)         | Ag (g/t)           |
|------------|---------|------------------|--------------------|
| Zone Nord* | 274 500 | 2,80             | 15,00              |
| Zone Sud*  | 114 473 | 6,1              | 94                 |
| Total :    | 388 973 | 3,76 (47 198 oz) | 38,33 (480 998 oz) |

## Minéralisation à haute teneur documentée dans les piliers

Les évaluations historiques ont rapporté des teneurs en or et en argent dans les zones Nord et Sud, dont 2,80 g/t Au et 15,00 g/t Ag dans la zone Nord et 6,10 g/t Au et 94,00 g/t Ag dans la zone Sud.

## Le regroupement de type SMV indique un potentiel plus vaste

Le regroupement de la minéralisation associée aux sulfures massifs volcanogènes suggère un fort potentiel d'identification de zones additionnelles au-delà de celles historiquement exploitées.



# LE PREMIER MODÈLE ANT A DÉFINI L'ÉCHELLE LE NOUVEAU MODÈLE AFFINE LE CIBLAGE



Le premier modèle ANT 3D a montré que le système pourrait s'étendre bien au-delà de l'ancienne mine. La mise à jour d'août 2026 ajoute des données pour déterminer où concentrer les forages de suivi.

## CE QUE LE PREMIER MODÈLE A RÉVÉLÉ


Il a identifié un couloir minéralisé s'étendant sur environ 900 mètres de profondeur et plus de 2 kilomètres de longueur, ouvert au-delà des limites du levé initial.

## CE QU'APPORTE LE MODÈLE D'AOÛT 2026

Il couvre la zone ANT-2 de 70 km<sup>2</sup>, ajoutant 90 trous de forage à un modèle bâti à partir de 1 637 trous de forage et de 1 707 échantillons multiéléments.

## POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les couloirs sud et est sont prioritaires pour le suivi, là où les structures concordent avec les réponses des éléments indicateurs Zn-Cu.



COMMENT LE LIRE : les volumes colorés représentent les unités rocheuses interprétées. Les coupes et les tracés de forage montrent comment la géologie, les réponses ANT et les données historiques se relient sous la surface.

# EXPLORATION ET PROGRAMME DE FORAGE

ESGold a entrepris un **programme de forage au diamant de surface de 5 000 mètres** comptant **29 trous proposés**, principalement axé sur le secteur de l'ancienne mine Montauban.

## Programme de forage en cours

- Environ **5 000 mètres** de forage au diamant de surface
- 29 trous de forage proposés
- Principalement axé sur le **secteur de l'ancienne mine Montauban**

## Objectifs du programme

- Vérification des **zones minéralisées connues** et de la continuité entre les anciens trous de forage
- Cibler des **extensions potentielles dans des secteurs peu explorés**
- Les nouveaux résultats seront intégrés aux données historiques de forage et géophysiques afin d'**affiner le modèle géologique 3D**
- **L'objectif est de constituer une base de données géologiques et analytiques moderne, nécessaire à l'évaluation d'une future ressource NI 43-101**

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAUF** | FSE: **Z7D**




# STRATÉGIE À PHASES PARALLÈLES




La production issue des résidus offre un potentiel de revenus à court terme tout en soutenant le financement de l'exploration et en minimisant le risque de dilution.

## LA COURBE DE LASSONDE CLASSIQUE



## DÉCOUVERTE ET PRODUCTION SIMULTANÉES

Ligne pointillée : courbe de Lasso classique



## PHASE 1

Mettre en production les résidus de Montauban et établir des flux de trésorerie récurrents et significatifs.

## PHASE 2

Programme d'exploration à l'échelle du district guidé par la modélisation ANT 3D intégrée et l'ensemble de claims agrandi. Forages d'extension prévus au printemps 2026 (sous réserve des autorisations et de la logistique)

Courbe de Lasso : illustration conceptuelle et non une prévision du cours de l'action. Voir les énoncés prospectifs (diapositive 2).

## TRAVAUX RÉALISÉS À CE JOUR

ESGold a investi plus de 20 M\$ dans le développement de Montauban. Le projet est entièrement dérisqué et en voie de mise en service.

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAUF** | FSE: **Z7D**



Tous les principaux permis obtenus



Bâtiment achevé et principaux équipements de traitement en cours de livraison et d'intégration



Vérification des ressources et essais métallurgiques terminés



Position foncière agrandie et acquise immédiatement après les résultats de la modélisation



Modèle géologique 3D intégré terminé, identifiant un couloir minéralisé profond et en expansion



Programme de forage de 5 000 mètres et 29 trous en cours

# ÉCONOMIE ET CATALYSEURS

La production issue des résidus offre un potentiel de revenus à court terme tout en soutenant le financement de l'exploration et en minimisant le risque de dilution.

- Prix de l'or utilisé dans l'EEP : 2 900 \$US/oz
- Prix de l'argent utilisé dans l'EEP : 32 \$US/oz

Cours actuels de l'or et de l'argent nettement supérieurs à ceux de l'EEP

## FAITS SAILLANTS DE L'EEP :

- TRI de 105 % (avant impôts)
- VAN de 44,5 M\$ (5 %) avant impôts
- Délai de récupération de moins de 2 ans
- Marges solides tirées de faibles coûts d'énergie et d'exploitation
- Levé ANT élargi (~70 km<sup>2</sup>) et ciblage des forages en cours

## CATALYSEURS À VENIR :

- Mises à jour : construction et mise en service
- Résultats de débit de traitement
- Premières activités aurifères en 2026
- Mises à jour d'exploration et de forage jusqu'en 2027

# ESG ET VALEUR

## SUR TOUT LE CYCLE

Montauban est conçu comme un modèle « résidus vers produits » qui récupère les métaux précieux tout en soutenant la réhabilitation environnementale et la réutilisation circulaire des ressources.



### La réhabilitation environnementale au cœur du projet

Montauban s'attaque aux résidus hérités de l'activité minière historique de la région

Conçu pour neutraliser et stabiliser les résidus dans le cadre du cycle de traitement


Soutient les objectifs de réhabilitation tout en récupérant la valeur résiduelle des déchets historiques

### Approche circulaire, zéro déchet

Les résidus sont traités au moyen d'un circuit défini (tamisage, concassage, broyage et séparation)

Le matériau neutralisé peut être réutilisé dans des applications de construction telles que des granulats et des intrants polymères pour béton, employés par les communautés et les entreprises locales.

S'aligne sur les principes de l'exploitation minière responsable grâce à une empreinte de déchets réduite et à des objectifs de restauration des terrains



### EN RÉSUMÉ

Cette approche distingue ESGold des sociétés d'exploration conventionnelles en combinant un potentiel de production à court terme, la réhabilitation environnementale et une reproductibilité évolutive.

# FAITS SAILLANTS

## Flux de trésorerie à court terme

Une production entièrement autorisée à partir des résidus offre une voie claire vers des revenus précoces.

## Entièrement financé et autorisé

Aucun capital additionnel requis pour atteindre la production initiale.

## Infrastructures en place

Bâtiment de l'usine achevé et projet en voie de mise en service.

## Économie solide appuyée par l'EEP

Projet de retraitement des résidus conçu comme une exploitation à faible CAPEX et à rendement élevé, offrant un potentiel de récupération rapide de l'investissement.



## Potentiel d'exploration du district, maintenant testé

La modélisation ANT 3D a identifié un couloir minéralisé s'étendant sur environ 900 mètres de profondeur et plus de 2 kilomètres de longueur. Un programme de forage de 5 000 mètres est en cours pour tester les cibles prioritaires.

## Position foncière élargie couvrant tout le système

485 claims couvrant environ 24 414 hectares (244 km<sup>2</sup>) autour de Montauban.

## District minier historique, exploration moderne limitée

La production passée confirme un système polymétallique robuste qui n'a jamais été exploré de façon systématique avec des outils modernes.



PROJET OR-ARGENT MONTAUBAN

**NOUS JOINDRE**

Tél. : +1 (514) 712-1532  
Tél. : +1 (888) 370-1059  
[ir@esgold.com](mailto:ir@esgold.com)  
[www.esgold.com](http://www.esgold.com)

CSE: **ESAU**

OTCQB: **ESAUF**

FSE: **Z7D**