CSE: **ESAU** OTCQB: **ESAUF** FSE: **Z7D**

PROJET OR-ARGENT MONTAUBAN

ESGOLD

Une exploitation « résidus vers flux de trésorerie » entièrement autorisée et financée au Québec, Canada. Avance vers une production d'or et d'argent à court terme à partir de résidus historiques, tout en développant un potentiel d'exploration à l'échelle du district

Novembre **2026**

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La présente présentation contient certains énoncés pouvant être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, qui portent sur des événements ou des développements qu'ESGold Corp. prévoit voir se produire, constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne constituent pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par les mots « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et des expressions similaires, ou par le fait que des événements ou des conditions « seront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien qu'ESGold estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés ne garantissent pas la performance future et les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux des énoncés prospectifs comprennent les prix du marché, les succès ou échecs en matière d'exploration et de production, la disponibilité continue de capitaux et de financement, l'incapacité d'obtenir les approbations requises des actionnaires ou des organismes de réglementation, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires.

Les énoncés prospectifs reposent sur les croyances, les estimations et les opinions de la direction d'ESGold à la date à laquelle les énoncés sont formulés.

La présente présentation a été révisée par la personne qualifiée, Andre Gauthier (B.Sc. en génie géologique, M.Sc.) d'EvalMinerals

POURQUOI ESGOLD MAINTENANT ?

ESGold offre une occasion de retraitement de résidus miniers entièrement financée au Canada, assortie d'un potentiel d'exploration important à l'échelle du district.

Le projet Montauban repose sur une importante ressource de résidus miniers bien définie, appuyée par des forages modernes, un contrôle de la qualité (QAQC) et des essais métallurgiques.

Un modèle géologique 3D mis à jour à l'échelle de la propriété intègre le levé ANT-2 élargi sur environ 70 km², 1 637 trous de forage et 1 707 échantillons régionaux, et classe les couloirs sud et est comme secteurs prioritaires pour le suivi. Le modèle est un outil d'interprétation et non une estimation des ressources minérales.

Le résultat : une exploitation à court délai de mise en production et à faible CAPEX, offrant une véritable capacité d'expansion à long terme.

Potentiel de flux de trésorerie à court terme grâce à l'exploitation des résidus

Entièrement financé jusqu'à la mise en service et à la première production d'or et d'argent

Un TRI avant impôts de 105 % et un délai de récupération de moins de 2 ans, issus d'une exploitation de retraitement des résidus entièrement autorisée

Située au Québec, l'un des principaux territoires miniers du Canada, doté d'une abondante hydroélectricité à faible coût

Une VAN avant impôts de 44,5 M$ (à 5 %) selon l'EEP 2025

Position foncière agrandie à 541 claims couvrant ~268 km² (26 787 ha) autour de Montauban

ÉQUIPE DE DIRECTION

ESGold est dirigée par une **équipe possédant une vaste expérience en exploitation, en ingénierie et sur les marchés financiers dans le secteur minier canadien.** Collectivement, l'équipe cumule des décennies de réalisations en matière d'autorisations, de construction et d'exploitation minière : des compétences essentielles pour un projet de retraitement entrant en phase de production.

Gordon Robb
Chef de la direction et administrateur

Développement des affaires, Marchés financiers

Paul Mastantuono
Chef de l'exploitation et administrateur

Exécution de projet et exploitation

Jason Tong
Chef des finances

Finance d'entreprise et gouvernance

Pierre-Marc Gagnon
Directeur des opérations

Exploitation du site et exécution

Peter Espig
Administrateur

Marchés financiers, développement stratégique

Andre Gauthier
Administrateur

Géologie, stratégie d'exploration

Edmond St-Jean
Consultant en ingénierie

Génie des procédés, supervision de la construction

Claude Duplessis
ing. (personne qualifiée)


Estimation des ressources et conformité technique

STRUCTURE DU CAPITAL

En date de sept. 2026

Émises et en circulation	111 521 090
Options en circulation	5 494 000
Bons de souscription	38 072 971*
Pleinement dilué	155 088 007

Prix moyen des bons : ~0,72 $



PROJET MONTAUBAN

Montauban est un projet de retraitement de résidus miniers, entièrement autorisé et entièrement financé, conçu pour produire de l'or, de l'argent et du mica à partir de déchets miniers historiques, assorti d'un potentiel d'exploration à l'échelle du district appuyé par une modélisation ANT 3D intégrée et des forages en cours.

Une exploitation à faible CAPEX et à faible risque tirant parti des infrastructures existantes. La valorisation des résidus (« tailings-to-cash ») constitue le fondement de la stratégie d'ESGold.

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAUF** | FSE: **Z7D**

Entièrement autorisé et entièrement financé jusqu'à la première coulée de doré

Bâtiment de l'usine achevé pour une capacité de traitement de 1 000 tonnes/jour

Modèle géologique 3D mis à jour sur ~70 km², à partir de 1 637 trous de forage et 1 707 échantillons (outil d'interprétation, non une estimation des ressources minérales)

Position foncière agrandie à 541 claims couvrant environ 26 787 hectares (268 km²)

Plus de 4 000 m d'un programme de forage prévu de 5 000 m réalisés, résultats d'analyse en attente (communiqué du 20 octobre 2026)

La production issue des résidus procure un flux de trésorerie potentiel pour soutenir l'exploration et réduire le recours à la dilution

EMPLACEMENT

Situé dans le canton de Montauban, près de Québec et de Trois-Rivières, le projet bénéficie des éléments suivants. Cette combinaison en fait l'un des environnements de retraitement les plus économiques au Canada.

- 80 km de Québec
- 60 km de Trois-Rivières
- Hydroélectricité à faible coût
- Main-d'œuvre qualifiée locale
- Territoire minier favorable avec un fort appui local




INFRASTRUCTURES ET POSITION FONCIÈRE

Bâtiment de l'usine achevé et projet **en voie de mise en service.**

Capacité actuelle établie à **1 000 tonnes par jour.**

ESGold détient une position foncière de 541 claims couvrant environ 26 787 hectares (268 km²), incluant 44 claims acquis le 14 juillet 2026 dont le transfert est en cours.



20 000 PI²
installation de traitement et laboratoire

1,3 KM
de ligne hydroélectrique de service

TOUTES SAISONS
Routes et accès au site

PERMIS OBTENUS
pour la construction et l'exploitation

541 CLAIMS
Position foncière agrandie

26 787 HECTARES
Environ 268 km²

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAUF** | FSE: **Z7D**

MINE MONTAUBAN : PRODUCTION PASSÉE

	1913-1944*	1948-1955*	1983-1990†
tonnes de zinc	77 000	39 600	-
tonnes de plomb	24 000	15 600	-
oz d'or	40 000	16 876	92 553
oz d'argent	4 000 000	2 647 517	323 376

* Source : Jean Depatie pour Boiville Ressources Ltée
† Source : Genivar Inc. pour le MRNQ




Entrée du puits Anacon

FORAGES DES RÉSIDUS

> Des travaux exhaustifs de forage et de vérification ont été réalisés dans l'ensemble des zones de résidus. Cet ensemble de données constitue la base de l'estimation des ressources NI 43-101 de 2025 et soutient un haut niveau de confiance quant à la répartition du tonnage et des teneurs.

- 352 trous de forage
- 1 654 m de forage au total
- 1 170 intervalles échantillonnés (1 498 m)
- 35 tranchées (77 m au total)
- QAQC indépendant incluant des blancs, des étalons et des réanalyses
- Analyses réalisées par SGS Québec
- L'EEP appuie un fort potentiel de flux de trésorerie à court terme et un court délai de récupération.

CSE: **ESAU** | OTCQB: **ESAUF** | FSE: **Z7D**



RESSOURCES MINÉRALES DES RÉSIDUS À MONTAUBAN – EEP 2025

> Estimation des ressources minérales pour les résidus de Montauban et de Notre-Dame-de-Montauban

	Au (g/t)	Ag (g/t)	Tonnes	Oz Au	Oz Ag
RÉSIDUS DE MONTAUBAN					
Indiquées	0,4	31	603 700	7 800	610 350
Présumées	0,34	28	292 000	3 150	258 900
RÉSIDUS DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN					
Présumées	1,21	137	27 300	1 050	120 200
Total indiqué	0,4	31,45	603 700	7 800	610 350
Total présumé	0,41	36,93	319 300	4 200	379 100

	Micas (%)	Tonnes	Micas (t)
Micas présumés AL1	9	571 900	51 500
Micas présumés Tetreault_2	4	142 900	5 700
Total micas présumés	8,0	714 800	57 200



Photo : vue en plan du modèle de blocs, en couleurs selon la teneur en or (Au g/t)

Notes :
Les ressources minérales présentées dans ce tableau ont été estimées par M. Rachidi, géo., et C. Duplessis, ing. (personnes qualifiées) de GoldMinds Geoservices Inc., selon les normes en vigueur de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et réserves minérales, définitions et lignes directrices. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de façon importante par des enjeux environnementaux, d'autorisation, juridiques, de titre, de marché ou autres. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées déclarées sont de nature incertaine et les travaux réalisés sont insuffisants pour classer ces ressources présumées comme indiquées ou mesurées. Rien ne garantit qu'une partie quelconque d'une ressource minérale sera un jour convertie en réserve minérale.
La base de données utilisée pour cette estimation comprend les résultats de forage des programmes de 2010, 2018 et 2022 ainsi que les travaux d'exploration de 2022.
Pour les résidus de Montauban (Anacon Lead 1, Tetreault 1, Anacon Lead 2 et Tetreault 2), la ressource minérale présentée a été estimée avec une taille de bloc de 3 m E x 3 m N x 1,5 m Z. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale (1,5 mètre) calculés sur les intervalles minéralisés. Avant le calcul des composites, les analyses aurifères à haute teneur ont été plafonnées à 3 g/t Au et 125 g/t Ag. L'estimation a été réalisée selon la méthode de l'inverse de la distance au carré, en trois passes. Pour les passes 1 et 2, un minimum de 2 et un maximum de 5 composites ont été utilisés, avec un maximum de 1 composite provenant du même trou de forage (un minimum de deux trous est requis pour estimer les blocs). Pour la passe 3, un minimum de 2 et un maximum de 5 composites ont été utilisés. Les ressources indiquées ont été classées à l'aide d'un minimum de deux trous de forage situés à 20 m ou moins l'un de l'autre. Les ressources présumées ont été classées à partir d'un minimum de deux trous situés à 50 m ou moins l'un de l'autre. Les estimations de tonnage reposent sur une densité fixe de 1,52 tonne par mètre cube.
Pour les résidus de Notre-Dame-de-Montauban, la ressource a été estimée avec une taille de bloc de 0,5 m E x 0,5 m N x 0,5 m Z. Les blocs ont été interpolés à l'aide de composites centraux calculés sur les intervalles minéralisés. Avant le calcul des composites, les analyses n'ont pas été plafonnées. L'estimation a été réalisée selon la méthode des polygones. Les ressources classées comme présumées et les estimations de tonnage reposent sur une densité fixe de 1,5 tonne par mètre cube.

RESSOURCE DES RÉSIDUS : SOMMAIRE

L'EEP 2025 définit une importante ressource aurifère et argentifère au sein des résidus de Montauban. Cet inventaire soutient le profil de production à court terme du projet et son potentiel de flux de trésorerie.

Date d'effet : septembre 2025

Au
Récupération de l'or de 89,3 %

Ag
Récupération de l'argent de 77 %

INDIQUÉES	PRÉSUMÉES
603 700 tonnes à 0,40 g/t Au et 31,45 g/t Ag	**319 300 tonnes à 0,41 g/t Au et 36,93 g/t Ag**
6 950 oz Au et 470 050 oz Ag récupérables	**3 800 oz Au et 291 200 oz Ag récupérables**

Traiter les résidus miniers à Notre-Dame-de-Montauban

Mettre fin à la contamination de l'eau

Réutilisation des résidus neutralisés

Restauration des sites de résidus miniers à leur état naturel

Création d'environ 30 emplois

La vision : une mine zéro déchet

ÉVALUATION DES PILIERS DE SURFACE – RAPPORT HISTORIQUE

Exploration moderne limitée

Le gisement de Montauban et les piliers de surface environnants n'ont pas été évalués à l'aide de techniques d'exploration modernes ni des méthodes actuelles de modélisation géologique.

Minéralisation à haute teneur documentée dans les piliers

Les évaluations historiques ont rapporté des teneurs en or et en argent dans les zones Nord et Sud, dont 2,80 g/t Au et 15,00 g/t Ag dans la zone Nord et 6,10 g/t Au et 94,00 g/t Ag dans la zone Sud.

Production historique axée sur les métaux de base

L'exploitation antérieure à Montauban ciblait le plomb et le zinc, l'or et l'argent étant récupérés de façon intermittente. Le dernier exploitant, dans les années 1980, a cessé la production lorsque le prix de l'or est tombé sous les 400 dollars l'once, et non en raison d'un manque de minéralisation.

Le regroupement de type SMV indique un potentiel plus vaste

Le regroupement de la minéralisation associée aux sulfures massifs volcanogènes suggère un fort potentiel d'identification de zones additionnelles au-delà de celles historiquement exploitées.



ZONE	MT	Au (g/t)	Ag (g/t)
Zone Nord*	274 500	2,80	15,00
Zone Sud*	114 473	6,1	94
Total :	**388 973**	**3,76 (47 198 oz)**	**38,33 (480 998 oz)**

LE PREMIER MODÈLE ANT A DÉFINI L'ÉCHELLE
LE NOUVEAU MODÈLE AFFINE LE CIBLAGE

Le premier modèle ANT 3D a montré que le système pourrait s'étendre bien au-delà de l'ancienne mine. La mise à jour d'août 2026 ajoute des données pour déterminer où concentrer les forages de suivi.

CE QUE LE PREMIER MODÈLE A RÉVÉLÉ


Il a délimité un couloir interprété d'environ 900 mètres de profondeur et de plus de 2 kilomètres de longueur, ouvert au-delà des limites du levé initial.

CE QU'APPORTE LE MODÈLE D'AOÛT 2026

Il couvre la zone ANT-2 de 70 km², ajoutant 90 trous de forage à un modèle bâti à partir de 1 637 trous de forage et de 1 707 échantillons multiéléments.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les couloirs sud et est sont prioritaires pour le suivi, là où les structures concordent avec les réponses des éléments indicateurs Zn-Cu.



COMMENT LE LIRE : les volumes colorés représentent les unités rocheuses interprétées. Les coupes et les tracés de forage montrent comment la géologie, les réponses ANT et les données historiques se relient sous la surface. Le modèle est un outil d'interprétation et non une estimation des ressources minérales.

EXPLORATION ET PROGRAMME DE FORAGE


ESGold a foré environ **4 074 mètres** de son programme de forage au diamant de surface prévu de 5 000 mètres, soit **plus de 80 % du programme** (communiqué du 20 octobre 2026). Les résultats d'analyse sont en attente.

Programme de forage en cours

- Environ **5 000 mètres** de forage au diamant de surface
- 29 trous de forage proposés
- Forages étendus **au-delà du secteur de l'ancienne mine Montauban**

Objectifs du programme


- Vérification des **zones minéralisées connues** et de la continuité entre les anciens trous de forage
- Cibler des **extensions potentielles dans des secteurs peu explorés**
- Les nouveaux résultats seront intégrés aux données historiques de forage et géophysiques afin d'**affiner le modèle géologique 3D**
- **L'objectif est de constituer une base de données géologiques et analytiques moderne, nécessaire à l'évaluation d'une future ressource NI 43-101**



STRATÉGIE À PHASES PARALLÈLES


> La production issue des résidus offre un potentiel de revenus à court terme tout en soutenant le financement de l'exploration et en minimisant le risque de dilution.

LA COURBE DE LASSONDE CLASSIQUE



DÉCOUVERTE ET PRODUCTION SIMULTANÉES

Ligne pointillée : courbe de Lassonde classique



Courbe de Lassonde : illustration conceptuelle et non une prévision du cours de l'action. Voir les énoncés prospectifs (diapositive 2).

PHASE 1

Mettre en production les résidus de Montauban et établir des flux de trésorerie récurrents et significatifs.

PHASE 2

Programme d'exploration à l'échelle du district guidé par la modélisation ANT 3D intégrée et l'ensemble de claims agrandi. Un programme de forage de 5 000 mètres est en cours, dont plus de 4 000 mètres réalisés, résultats d'analyse en attente.



TRAVAUX RÉALISÉS À CE JOUR

ESGold a investi plus de 20 M$ dans le développement de Montauban. Le projet progresse vers la mise en service.



- Tous les principaux permis obtenus
- Bâtiment achevé et principaux équipements de traitement en cours de livraison et d'intégration
- Vérification des ressources et essais métallurgiques terminés
- Position foncière agrandie et acquise immédiatement après les résultats de la modélisation
- Levé ANT-2 élargi et modèle géologique 3D mis à jour à l'échelle de la propriété terminés
- Plus de 4 000 m forés sur un programme prévu de 5 000 m, résultats d'analyse en attente

ÉCONOMIE ET CATALYSEURS

> La production issue des résidus offre un potentiel de revenus à court terme tout en soutenant le financement de l'exploration et en minimisant le risque de dilution.

- Prix de l'or utilisé dans l'EEP : 2 900 $US/oz
- Prix de l'argent utilisé dans l'EEP : 32 $US/oz

Cours actuels de l'or et de l'argent nettement supérieurs à ceux de l'EEP

L'EEP est de nature préliminaire et comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour que l'on puisse leur appliquer des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales. Il n'existe aucune certitude que les résultats de l'EEP se concrétiseront. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique.

FAITS SAILLANTS DE L'EEP :

- TRI de 105 % (avant impôts)
- VAN de 44,5 M$ (5 %) avant impôts
- Délai de récupération de moins de 2 ans
- Marges solides tirées de faibles coûts d'énergie et d'exploitation
- Levé ANT (~70 km²) terminé, forage de 5 000 m en cours

CATALYSEURS À VENIR :

- Mises à jour : construction et mise en service
- Résultats de débit de traitement
- Production d'or et d'argent à court terme
- Mises à jour d'exploration et de forage jusqu'en 2027

ESG ET VALEUR
SUR TOUT LE CYCLE

Montauban est conçu comme un modèle « résidus vers produits » qui récupère les métaux précieux tout en soutenant la réhabilitation environnementale et la réutilisation circulaire des ressources.

La réhabilitation environnementale au cœur du projet

Montauban s'attaque aux résidus hérités de l'activité minière historique de la région

Conçu pour neutraliser et stabiliser les résidus dans le cadre du cycle de traitement


Soutient les objectifs de réhabilitation tout en récupérant la valeur résiduelle des déchets historiques

Approche circulaire, zéro déchet

Les résidus sont traités au moyen d'un circuit défini (tamisage, concassage, broyage et séparation)

Deux protocoles d'entente non contraignants (29 oct. et 3 nov. 2026) : réutilisation possible d'au plus 500 000 t/an de résidus neutralisés comme granulats, sous réserve d'essais, d'approbations réglementaires et d'ententes définitives

S'aligne sur les principes de l'exploitation minière responsable grâce à une empreinte de déchets réduite et à des objectifs de restauration des terrains



EN RÉSUMÉ

Cette approche distingue ESGold des sociétés d'exploration conventionnelles en combinant un potentiel de production à court terme, la réhabilitation environnementale et une reproductibilité évolutive.

FAITS SAILLANTS

Flux de trésorerie à court terme

Une production entièrement autorisée à partir des résidus offre une voie claire vers des revenus précoces.

Entièrement financé et autorisé

Aucun capital additionnel requis pour atteindre la production initiale.

Infrastructures en place

Bâtiment de l'usine achevé et projet en voie de mise en service.

Économie solide appuyée par l'EEP

Projet de retraitement des résidus conçu comme une exploitation à faible CAPEX et à rendement élevé, offrant un potentiel de récupération rapide de l'investissement.

Potentiel d'exploration du district, maintenant testé

Un modèle géologique 3D mis à jour couvrant environ 70 km² classe les couloirs prioritaires pour le suivi. Plus de 4 000 mètres d'un programme de forage de 5 000 mètres ont été réalisés, résultats d'analyse en attente.

Position foncière élargie couvrant tout le système

541 claims couvrant environ 26 787 hectares (268 km²) autour de Montauban.

District minier historique, exploration moderne limitée

La production passée confirme un système polymétallique robuste qui n'a jamais été exploré de façon systématique avec des outils modernes.



ESGOLD

PROJET OR-ARGENT MONTAUBAN

NOUS JOINDRE

Tél. : +1 (514) 712-1532
Tél. : +1 (888) 370-1059
ir@esgold.com
www.esgold.com

CSE: **ESAU** OTCQB: **ESAUF** FSE: **Z7D**